

变 专 变 部
易 白 手 册


c 2TÖl 2£©Pj Ø | c 2

序

hÀ

一章 变 器 介

产品型号 明



产品 列

产品名称及型号

产品技术 格

产品技术 格



产品外形和安 尺寸及毛



[illegible]


二章 变 器的

主回子及


子 型 1




子 型 2



子 型 3



子 型 4



子 型 5

子 型 6子 型 7

基本接




图 变频器的基本接线




图 及以下功率 变频器基本 图

图 及以上功率 变 器基本 图

控制回 及


控制回子排列 序图



图 控制回子排列图

接口板子功

别	子丝印	名称	子功 明	格
				⊕

别	子丝印	名称	子功明	格
				

别



子丝印

名称



子功

明

格




图 推挽信号 接 示意图




图 差分信号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

四章 分参数

--	--	--

理参数 ()

--	--	--

客户参数


--	--	--




度控制参数（ ）

 注意

停控制参数（ ）




多段 及 易 参数 ()









五章

升专用变 器 指导

回 应用典型接




图 回 应用典型接

变幅应用典型接




图 变幅应用典型接

升应用 环 开环矢 典型接



图 升应用典型接 如开环则无 码器接

[illegible]

第六章 故 断

显示异常及对

故 录



 注意 WARNING

操作异常及对

操作异常及对



录一 制动单元与电 推

[illegible]

录二 显示 号 别

LED	字符	LED	字符	LED	字符	LED	字符
显示	含义	显示	含义	显示	含义	显示	含义
	0		A		I		S
	b		J		T		1
	C		L		t		2
	c		N		U		3
	d		n		V		4
	O		y		5		E
	o		...		6		F
	7		8		q		9
	9		9		9		9

录三 保修及服务

变 器保修单

变 器保修单

