



VI1+
II1+
VI1-
VI2+
II2+
VI2-
MU200-4AM
PWR
RUN
ERR
VO1+
IO1+
VI3-
VO2+
IO2+
VI4-
PG

ERR	

5.2

-10000

10000

5-1


=


U = ( )


= =

= =

1 -ي







1 6-2

6-2

16Bit	1 0 BIT0: BIT1: BIT8: BIT9: BIT10: BIT11:

2 ID

0 ID

3 6-3

6-3

16Bit	BIT0~3: CH1~4 0 1 BIT4~15:

4 6-4

6-4

16Bit	BIT0~3: CH1~4 0 1 BIT4~15:

5 6-5

6-5

16Bit	BIT0~3: CH1~4 0 1 BIT4~15:

6 6-4

6-4

16Bit	BIT0: CH1 BIT1: CH2 BIT3 BIT15:

7 PLC

0 0~10V 0V 4~20mA 4mA 0V 0mA

8

9 1~100 8

A/D

(D)

A/D

7.

1

2

3.

4 RUN PWR RUN 10Hz

8.

- “PWR” :

- “RUN” 10Hz 1Hz

- “ERR” :

1

2

3

4

5

6

Shenzhen Megmeet Control Technology Co., Ltd

B 5

Add: 5th Floor, Block B Unisplendour Information Harbor, Langshan Road, Shenzhen, 518057, China

400-666-2163

(+86)0755-86600999

518067

www.megmeet.com